

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Yasothon-sdo-26

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสี

ออกจากระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน	คณะทำงาน	การใช้พลังงาน	รูปแบบการใช้พลังงาน	หน่วยงานภายใต้การบริหาร	ส่งข้อมูลสมบูรณ์	ติดต่อเจ้าหน้าที่	ดัชนีการใช้พลังงาน
----------------	----------	---------------	---------------------	-------------------------	------------------	-------------------	--------------------

คณะทำงานและมาตรการลดใช้พลังงาน

รายชื่อคณะทำงานด้านการลดใช้พลังงานของหน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งภายในหน่วยงาน	โทรศัพท์	โทรสาร	
1. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ	นายกอบต.	045979956		▼ / ✕
2. นายสมหมาย มุละศรีวง	รองนายกอบต.	045979956		◆ / ✕
3. นางสาวทัศนีย์ พันธุ์เดช	รองนายกอบต.	045979956		◆ / ✕
4. นายณรงค์ อูบชัย	นายช่างโยธา	045979956		◆ / ✕
5. นายสำรวย ศรีสุทธิ์	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	045979956		◆ / ✕
6. นางสาวเพ็ญศรี มาตขาว	นักจัดการงานทั่วไป	045979956		◆ / ✕
7. นางสาวอนุสสินี นิลวรรณ	หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดอบต.	045979956		◆ / ✕
8. นางสาวอนุสสินี นิลวรรณ	หัวหน้าสำนักปลัด	045979956		▲ / ✕

เป็นรายชื่อ

ปรับปรุงล่าสุด : 01 มี.ย. 2565

มาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน

นสนกบทสมร

ปรับปรุงล่าสุด : -- / -- / ----

[ดูมาตรการของมืทีผ่านมา](#)



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Yasothon-sdo-26
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส

ออกทราบ

ข้อมูลหน่วยงาน	คนทำงาน	การใช้พลังงาน	รูปแบบการใช้พลังงาน	หน่วยงานภายใต้กรมบริหาร	ส่งข้อมูลสมบูรณ์	ติดต่อเจ้าหน้าที่	ตั้งปีการใช้พลังงาน
----------------	---------	---------------	---------------------	-------------------------	------------------	-------------------	---------------------

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2564 โดรมาสที่ : 1

◀ โดรมาสย้อนหลัง โดรมาสถัดไป ▶

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน โดรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม)
ประจำปีงบประมาณ 2564

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส จังหวัด ยโสธร
ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูประชาการ ปี 2546
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้ประสานงาน สมยศ วิเชียรชาติ สถานที่ติดต่อ ตำบลนาโเส อำเภอกุตุชุม จังหวัดยโสธร 35140
โทรศัพท์ 0963173129 โทรสาร 045979956 e-mail

หน่วยงานของท่าน มี ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ มี ไม่มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
ตุลาคม / 2563	2314.38	7819.72			224.46		5000
พฤศจิกายน / 2563	2262.36	7671.56		13.08	311.96		7500
ธันวาคม / 2563	2741.76	7926.39			288.21		7120
รวมโดรมาสนี้	7,318.50	23,417.67	0.00	13.08	824.63	0.00	19,620.00

¹ เกล่งน้ำมันเบนซิน 91/เบนซิน 95 ไม่รวมดีเซล

*** ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน โทรรายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

← [หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) →

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Yasothon-sdo-26
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส

ออกจากระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน | คณะทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริหาร | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ดึงข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2564 | ไตรมาสที่ : 2

← ไตรมาสย้อนหลัง | ไตรมาสถัดไป →

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม)
ประจำปีงบประมาณ 2564

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส | จังหวัด : ยโสธร
ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546 :
สังกัดกรม : หน่วยงานท้องถิ่น | สังกัดกระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้ประสานงาน : สมยศ วิเชียรชาติ | สถานที่ติดต่อ : ตำบลนาโเส อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดยโสธร 35140
โทรศัพท์ : 0963173129 | โทรสาร : 045979956 | e-mail :

หน่วยงานของท่าน มี ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ มี ไม่มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
มกราคม / 2564	2741.76	9226.39			297		7800
กุมภาพันธ์ / 2564	2262.36	7671.56			264		6800
มีนาคม / 2564	2423.26	6761.26			281.37		6800
รวมไตรมาสนี้	7,427.38	23,659.21	0.00	0.00	842.37	0.00	21,400.00

¹ เฉพาะน้ำมันเบนซิน 91/เบนซิน 95 ไม่รวมดีเซล

*** ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือของน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

← [หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) →

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : **Yasothon-sdo-26**
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนสามนาโสี

ออกจาระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน | คนทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้บริการ | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่ोजานักที่ | ตีพิมพ์การใช้พลังงาน

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนสามนาโสี
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม **1. กลุ่มทั่วไป** กลุ่มย่อย **7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล)** [เปลี่ยนกลุ่ม](#)

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน

1. งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน **ปีพ.ศ. 2564** (บาท/ปี)

1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี)

1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี)

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	532.00	532.00	532.00	532.00	532.00	532.00	532.00	532.00	532.00	532.00	532.00	532.00
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	240.00	248.00	240.00	248.00	248.00	200.00	248.00	240.00	248.00	240.00	248.00	248.00
5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	200.00	230.00	200.00	230.00	230.00	200.00	230.00	200.00	230.00	200.00	230.00	230.00
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	48.60	48.60	48.60	48.60	48.60	48.60	48.60	48.60	48.60	48.60	48.60	48.60
7. การออกพื้นที่ (ครั้ง)	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00

*หมายเหตุ: กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปัจจัยใด กรุณากรอก 0

[ดูข้อมูลปี 2563](#)

บันทึกข้อมูล



เปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้ามาตรฐาน	3,771.45	3,475.92	3,427.38	3,258.67	3,082.16	3,244.36	4,073.34	3,986.50	4,127.65	3,880.90	3,910.41	3,951.14
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	3,360.90	2,314.38	2,262.36	2,741.76	2,741.76	2,262.36	2,423.26	2,903.94	3,117.12	3,650.58	4,360.50	3,967.80

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมันมาตรฐาน	951.59	951.59	951.59	951.59	951.59	951.59	951.59	941.30	951.59	941.30	951.59	951.59
น้ำมันที่ใช้จริง	306.11	213.24	308.13	273.80	282.15	250.80	267.30	1,844.90	1,844.90	279.42	302.84	241.15